



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS95

- Rotor mixte lames + marteaux
- Trémie d'alimentation 64cm x 62cm
- Production de 3 à 5m³ / heure
- 2 roues pour le déplacement
- Éjection 160cm avec casquette réglable
- Trémie d'alimentation montée sur charnières
- Transmission par courroie
- Sécurité de porte + arrêt d'urgence

			HP						
LZ-1101	Diamètre 8cm	Motorisation Honda GX390	Puissance 13ch	Lame 2	Marteaux 6	Poids 130 kg	Dimensions 153 x 80 x 158	Prix 4830 € HT	Code PORT 3



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160AB

- Entraînement par batterie + moteur électrique
- Batterie 48V 400Ah
- Chargeur intégré
- 3 modes de fonctionnement
 - ECO : 5h d'autonomie
 - Standard : 4h d'autonomie
 - Boost : 3h d'autonomie
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- 2 rouleaux **ameneurs électriques** verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route **1000kg** freiné
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence + béquille arrière
- No Stress de série
- **Tourelle 180° - 6 positions**



			HP						
LC-15000	Diamètre 16cm	Motorisation Ashwood IPM-200-66	Puissance 20 à 32 kWh	Lame 2	Marteaux X	Poids 1000 kg	Dimensions 345 x 160 x 250	Prix 46990€ HT	Code PORT 7



A

TRAITEMENT DU BOIS



BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160P

- Moteur essence Kohler
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route 750kg
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- Béquille arrière
- **No Stress de série**



Diamètre

Motorisation

Puissance

Lame

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

LS160 LOC - CHÂSSIS NON FREINE - SANS TOURELLE

Modèle	Diamètre	Motorisation	Puissance	Lame	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
LC-18000	16cm	Kohler CH742 CARB	25ch	2	750kg	345 x 160 x 250	23150 € HT	7

LS160P - CHÂSSIS FREINÉ - TOURELLE 360°

LC-14001	16cm	Kohler ECH749 INJ	26.5ch	2	750 kg	345 x 160 x 250	25990 € HT	7
LC-17001	16cm	Kohler ECH980 INJ	38ch	2	750 kg	345 x 160 x 250	27990 € HT	7

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160DWB



- Moteur diesel Kohler à refroidissement liquide
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route **900kg** freiné
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- Béquille arrière + roue de secours
- **No Stress de série à 3 plages de réglage**
- **Tourelle 360° - 12 positions**



Diamètre

Motorisation

Puissance

Lame

Marteaux

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

LC-10003

16cm

Kohler KDW1404

25ch

2

X

900 kg

345 x 160 x 250

31600 € HT

7

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160P TRACKS



- Moteur essence Kohler à injection
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- **No Stress de série à 3 plages de réglage**
- **Tourelle 180° - 8 positions**
- Plateforme de transport avec leviers + sécurité homme mort



Diamètre

Motorisation

HP

Lame

Marteau

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

LS160 P TRACKS - MOTEUR ESSENCE

LC-14502	16cm	Kohler ECH 749	26.5ch	2	X	1200 kg	300 x 136 x 253	36470 € HT	7
----------	------	----------------	--------	---	---	---------	-----------------	-------------------	----------

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160DW TRACKS



- Moteur diesel Kohler à refroidissement liquide
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- Trémie d'alimentation repliable 104cm x 80cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- No Stress de série à 3 plages de réglage
- **Tourelle 180° - 8 positions + correcteur de pente 30°**
- **Treuil télécommandé**
- Boule d'attelage



Diamètre

Motorisation

HP

Lame

Marteau

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

LS160 DW TRACKS - COMMANDES MANUELLES AVEC PLATEFORME

LC-12002	16cm	KDW1404	25ch	2	X	1335 kg	300 x 144 x 253	48200 € HT	7
----------	------	---------	------	---	---	---------	-----------------	-------------------	----------










LS160 P TRACKS - RADIOCOMMANDÉ

LC-12001	16cm	KDW1404	25ch	2	X	1335 kg	300 x 144 x 253	49990 € HT	7
----------	------	---------	------	---	---	---------	-----------------	-------------------	----------

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS160T / TT












- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 12 à 16m³ / h
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Attelage Cat.2
- Évacuation 2.4m sur 270° avec déflecteur réglable
- Arrêt d'urgence
- No Stress de série à 3 plages de réglage
- Hydraulique indépendant
- **Cardan de série**
- **VERSION TT : Tourelle 180° + report d'attelage et frein à air (8 tonnes)**

	 Diamètre	 Motorisation	 Puissance	 Lame	 Marteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
LC-13000	16cm	PDF 1000 trs/min	>40ch	2	X	568 kg	226 x 128 x 235	20200 € HT	7
LC-13001	16cm	PDF 540 trs/min	>40ch	2	X	568 kg	226 x 128 x 235	20200 € HT	7
LC-13501 (TT)	16cm	PDF 1000 trs/min	>40ch	2	X	740 kg	235 x 140 x 259	23800 € HT	7

BROYEUR MULTI-VÉGÉTAUX LS220DWB



- Moteur diesel Kohler à refroidissement liquide
- Rotor à couteaux et contre couteaux monté sur 2 paliers
- Production de 20m³/h
- Trémie d'alimentation 120cm x 92cm
- 2 rouleaux ameneurs hydrauliques verticaux à vitesse réglable
- Châssis routier homologué route **1800kg** freiné
- Évacuation 2.7m sur 270° avec déflecteur réglable
- Béquille arrière
- **No Stress de série à 3 plages de réglage**
- **Timon fixe freiné**
- **Écran tactile de 7"**

	 Diamètre	 Motorisation	 Puissance	 Lame	 Marteaux	 Poids	 Dimensions	 Prix	 Code PORT
LC-20001	22cm	Kohler KDI 1903 TCR	56ch	4	X	1800 kg	470 x 175 x 270	54900 € HT	7



A

TRAITEMENT DU BOIS



ROGNEUSE DE SOUCHES F360SW

- Déplacement manuel
- **Montée sur tourelle 60° - Largeur de balayage 80cm**
- Moteur essence à démarrage manuel
- Sécurité homme mort
- Dents réversibles au carbure
- Guidon monté sur silentbloc
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour le transport
- Béquille avant
- Arceau de protection du rotor
- Frein sur les 2 roues



F-230 501

Motorisation
Honda GX390

HP

Puissance
13chTourelle
60°Profondeur
20cmØ disque
350mmN° dents
8Poids
145 kgDimensions
180 x 65 x 120Prix
5600 € HTCode PORT
3

OPTION

EMB

Embrayage centrifuge

445 € HT



ROGNEUSE DE SOUCHES F460SW

- Déplacement manuel ou électrique
- **Montée sur tourelle 60° - largeur de balayage 90cm**
- Moteur essence à carburateur ou injection
- Démarrage électrique
- Sécurité homme mort
- Dents réversibles au carbure
- Guidon réglable en hauteur
- Béquilles avant et arrière
- Arceau de protection du rotor



Motorisation

HP

Puissance



Avancement



Tourelle



Profondeur



Ø disque



N° dents



Poids



Dimensions



Prix



Code PORT

MOTEUR A CARBURATEUR

F-000 060

Kohler CH740

25ch

Electrique

60°

25cm

470mm

12

230 kg

220 x 75 x 115

10950 € HT

4

MOTEUR A INJECTION

F-000 064

Kohler ECH730

23ch

Electrique

60°

25cm

470mm

12

230 kg

220 x 75 x 115

11750 € HT

4

F-000 069

Kohler ECH749

26.5ch

Electrique

60°

25cm

470mm

12

230 kg

220 x 75 x 115

12100 € HT

4

OPTION

EMB

Embrayage électromagnétique (sauf ECH749)

495 € HT

ROGNEUSE DE SOUCHES F500H



- Avancement hydraulique avec frein hydraulique
- Transmission hydraulique :
 - Roues avant motrices
 - Roues arrières directrices
- Moteur essence
- Dents réversibles au carbure
- Commandes déportables avec pare-brise et bavette de protection
- Arceau de protection
- Embrayage électromagnétique du rotor
- Points de graissage centralisés
- Commandes de travail par mono levier en croix
- **Lame niveleuse hydraulique de série**



F-301 503



Motorisation
Kohler ECH980

HP

Puissance
38ch



Balayage
94cm



Profondeur
38cm



Ø disque
510mm



N° dents
18



Poids
775 kg



Dimensions
252 x 105 x 171



Prix
25500 € HT



Code PORT
7

ROGNEUSE DE SOUCHES F500HR



- Avancement hydraulique avec frein hydraulique
- Transmission hydraulique :
 - Roues avant motrices - roues arrières directrices
- Moteur essence à injection
- Dents réversibles au carbure
- Roues jumelées
- Arceau de protection
- Embrayage électromagnétique du rotor
- Points de graissage centralisés
- **Radio-commande**
- **Lame niveleuse hydraulique**
- **Balayage automatique programmable avec système No stress**



F-301 700



Motorisation
Kohler ECH980

HP

Puissance
38ch



Balayage
94cm



Profondeur
38cm



Ø disque
510mm



N° dents
18



Poids
775 kg



Dimensions
252 x 89 x 146



Prix
29990 € HT



Code PORT
7

ROGNEUSE DE SOUCHES P38



- Moteur essence à injection
- Démarrage électrique
- Chenilles à voie variable de 67cm à 97cm
- Entraînement du rotor par embrayage électromagnétique
- Commandes fixes à l'arrière ou radiocommande
- Arrêt d'urgence
- Leviers de secours (pour version radiocommande)
- Livraison avec chargeur et 2 batteries (pour version radiocommande)
- Dents monobloc au carbure - affutables
- **Lame niveleuse (pour version radiocommandée uniquement)**



HP



Motorisation

Puissance

Balayage

Profondeur

Ø disque

N° dents

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

COMMANDES MANUELLES

P-38-GA-10	Kohler ECH980	38ch	114cm	38cm	510mm	18	1042 kg	249 x 67 x 150	29500 € HT	7
-------------------	---------------	------	-------	------	-------	----	---------	----------------	-------------------	----------

RADIOCOMMANDE

P38R-GA-11	Kohler ECH980	38ch	114cm	38cm	510mm	18	1105 kg	268 x 67 x 138	36990 € HT	7
-------------------	---------------	------	-------	------	-------	----	---------	----------------	-------------------	----------

ROGNEUSE DE SOUCHES P56RX



- Moteur diesel Kohler KDI stage V
- Chenilles à voie variable de 80cm à 118cm
- Entraînement du disque hydraulique par moteur à piston
- **Radiocommande à distance avec inversion des commandes**
- Arrêt d'urgence
- Leviers de secours
- Livraison avec chargeur et 2 batteries
- Dents monobloc au carbure - affutables
- **Lame niveleuse hydraulique avec report d'attelage à boule**



HP



Motorisation

Puissance

Balayage

Profondeur

Ø disque

N° dents

Poids

Dimensions

Prix

Code PORT

PRX-56-GA-20

Kohler KDI 1903

56ch

150cm

40cm

560mm

18

1800 kg

330 x 80 x 162

59990 € HT**7**

OPTION

P-W-GA


Treuil hydraulique 6 tonnes

3680 € HT



ROGNEUSE DE SOUCHES FZ465




- Entraînement par moteur hydraulique
- Mouvement + mise en route rotor par boîtier électrique en cabine
- Dents monobloc au carbure - affutables
- Hydraulique : circuit auxiliaire du porteur, indépendant des mouvements
- Platine d'adaptation non fournie
- Débit hydraulique minimum : 50l/min à 200 BAR
- Adaptable sur porteur à roues, chenilles...

		HP							
F-307 000	Motorisation Hydraulique	Puissance 34cc	Profondeur 20cm	Ø disque 470mm	N° dents 12	Poids 200 kg	Dimensions 105 x 71 x 75	Prix 9315 € HT	Code PORT 4



ROGNEUSE DE SOUCHES FZ500

- Entraînement hydraulique ou moteur essence
- Dents monobloc au carbure - affutables
- Hydraulique : circuit auxiliaire du porteur, indépendant des mouvements
- Platine d'adaptation non fournie
- Débit hydraulique minimum : 50l/min à 250 BAR
- Version motorisée : démarrage électrique en cabine
- Support de dépose de série

		HP							
F-303-500	Motorisation Hydraulique	Puissance 34cc	Profondeur 38cm	Ø disque 510mm	N° dents 18	Poids 188 kg	Dimensions 88 x 77 x 126	Prix 5400 € HT	Code PORT 4
F-303-002	Kohler ECH980	Puissance 38ch	Profondeur 38cm	Ø disque 510mm	N° dents 18	Poids 265 kg	Dimensions 88 x 77 x 126	Prix 8990 € HT	Code PORT 4

TRANCHEUSE DE SOL TR50



- Moteur essence à démarrage manuel
- Poignée de sécurité homme mort
- Sécurité à cliquet anti-retour
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de profondeur par sélecteur cranté 12 - 25 - 35 - 45cm
- Nettoyeur de tranchée escamotable de série
- Entraînement par courroie et embrayage centrifuge
- Boîte à outils
- Déplacement manuel


DR-00003


Motorisation
Honda GX200

HP
Puissance
6.5ch



Chaîne
Mixte


Profondeur
45cm


Largeur
10cm


Poids
135 kg


Dimensions
156 x 70 x 80


Prix
4990 € HT


Code PORT
3

TRANCHEUSE DE SOL MAK45



- Moteur essence à démarrage manuel
- Poignée de sécurité homme mort
- Sécurité à cliquet anti-retour
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de profondeur par manivelle de 0 à 45cm
- 3ème roue avant pour + de stabilité
- Entraînement par courroie et embrayage centrifuge + **réducteur**
- **Recul semi automatique**
- Nettoyeur de tranchée


MAK45


Motorisation
Honda GX200


HP
Puissance
6.5ch


Chaîne
Mixte


Profondeur
45cm


Largeur
11cm


Poids
156 kg


Dimensions
140 x 70 x 80


Prix
7050 € HT


Code PORT
3

OPTION

KUT13_4

Kit largeur 13cm pour chaîne mixte

340 € HT

TRANCHEUSE DE SOL TR60 HC



- Moteur essence à démarrage électrique
- Poignée de sécurité homme mort
- Avancement hydrostatique avant / arrière
- 2 gammes de vitesse : transport - travail
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique de 0 à 68cm
- Nettoyeur de tranchée escamotable de série
- Entraînement par courroie et réducteur à bain d'huile
- Boite à outils



DR-02014



Motorisation

Honda GX390S

HP

Puissance

13ch



Chaîne

Mixte



Profondeur

68cm



Largeur

10cm



Poids

292 kg



Dimensions

220 x 78 x 90



Prix

11990 € HT



Code PORT

4

TRANCHEUSE DE SOL MAK 60



- Moteur essence à démarrage manuel
- Poignée de sécurité homme mort
- Avancement hydraulique avant / arrière
- 2 gammes de vitesse : transport - travail
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Plateforme pour l'utilisateur
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique de 0 à 60cm
- Entraînement de la chaîne par moteur hydraulique
- Montée sur chenilles fixes
- Nettoyeur de tranchée



MAK60

MAK80



Motorisation

Honda GX390

Honda GX390

HP

Puissance

13ch

13ch



Chaîne

Mixte

Mixte



Profondeur

60cm

80cm



Largeur

11cm

11cm



Poids

350 kg

360 kg



Dimensions

140 x 70 x 120

140 x 70 x 120



Prix

13580 € HT

14150 € HT



Code PORT

5

5

OPTION

KUT16_2

Kit largeur 13 - 16cm

710 € HT

TRANCHEUSE DE SOL TR120H



- Moteur essence
- Avancement hydrostatique
- Nettoyeur de tranchée de série
- Vis sans fin de dégagement de la terre à droite
- Leviers tournants pour l'avancement
- Réglage de profondeur par vérin hydraulique
- Entraînement de la chaîne par moteur hydraulique
- Système de blocage des chenilles (parking)
- Système homme mort par pression sur la plateforme utilisateur



DR-05000



Motorisation

Kohler ECH980

HP

Puissance

35ch



Chaîne

Mixte



Profondeur

120cm



Largeur

15cm



Poids

867 kg



Dimensions

340 x 87 x 136



Prix

34990 € HT



Code PORT

7

OPTIONS

- Balayeuse ZCH
- Broyeur d'herbe
- Rogneuse de souches FZ465

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE VL300


- Turbine 4 pales
- Entraînement direct
- Démarrage manuel
- Monté sur 2 roulettes pour le déplacement
- Accrochage sur ridelle
- Sécurité de porte
- **Harnais de maintien et buse à roulettes**

		HP								
V-300 000	Motorisation Kohler PRO7	Puissance 7ch	Ø tuyau 180mm	Ø turbine 300mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 44 m ³ /min	Poids 95 kg	Dimensions 118 x 54 x 61	Prix 2900 € HT	Code PORT 3

ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE VD400


- Turbine 4 pales
- Entraînement direct
- Démarrage manuel
- Monté sur 2 roulettes pour le déplacement
- Buse à roulettes
- Harnais de maintien
- Accrochage sur ridelle
- Sécurité de porte
- Démarrage électrique pour modèle V-100 000

		HP								
V-100 003	Motorisation Kohler CH395	Puissance 9ch	Ø tuyau 180mm	Ø turbine 340mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 55m ³ /min	Poids 130 kg	Dimensions 93 x 76 x 144	Prix 3900 € HT	Code PORT 4
V-100 000	Motorisation Kohler CH440	Puissance 14ch	Ø tuyau 180mm	Ø turbine 340mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 55m ³ /min	Poids 150 kg	Dimensions 93 x 76 x 144	Prix 4850 € HT	Code PORT 4



ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLES JUMBO

- Turbine 4 pales
- Entraînement par embrayage centrifuge
- Démarrage manuel
- Goulotte orientable et casquette réglable
- Buse avec poignée de maintien
- Bras de support de tuyau
- Accrochage sur ridelles
- Sécurité de porte

	Motorisation	HP Puissance	Ø tuyau	Ø turbine	Longueur tuyau	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
JUMBO13H	Honda GX390	13ch	200mm	440mm	6m	60 m ³ /min	108 kg	105 x 90 x 150	4490 € HT	4
JUMBO18B	B&S	18ch	200mm	440mm	6m	60 m ³ /min	115 kg	105 x 90 x 150	5490 € HT	4
OPTIONS										
CHAR	Chariot à 4 roues pour le déplacement au sol								590 € HT	

ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLES VD445



- Turbine 6 pales
- Entraînement direct
- Démarrage électrique
- Goulotte orientable et casquette réglable
- Buse avec poignée de maintien
- Bras de support de tuyau
- Accrochage sur ridelles
- Sécurité de porte
- Corps de turbine doublé en Creusabro®
- **Harnais de maintien et buse à roulettes**

	Motorisation	HP Puissance	Ø tuyau	Ø turbine	Longueur tuyau	Débit d'air	Poids	Dimensions	Prix	Code PORT
V-400 006	Kohler CH620	19ch	220mm	420mm	6m	80 m ³ /min	187 kg	108 x 82 x 149	6300 € HT	4
V-400 001	Kohler CH730	23.5ch	220mm	420mm	6m	80 m ³ /min	187 kg	108 x 82 x 149	6990 € HT	4













A

GESTION DES FEUILLES



ASPIRATEUR DE FEUILLES TRAINÉ VD500P

- Turbine 6 pales
- Entraînement par courroies et embrayage centrifuge
- Démarrage électrique
- Goulotte orientable et casquette réglable
- Buse avec poignée de maintien
- Bras de support de tuyau
- Châssis routier homologué route -500kg
- Sécurité de porte
- Corps de turbine doublé en Creusabro®
- **Harnais de maintien et buse à roulettes**

		HP								
V-251 000	Motorisation Koher CH740	Puissance 25ch	Ø tuyau 220mm	Ø turbine 440mm	Longueur tuyau 6m	Débit d'air 108 m ³ /min	Poids 390 kg	Dimensions 224 x 156 x 235	Prix 9990 € HT	Code PORT 7