



OREGON®

GUIDE D'APPLICATION

AG_1.1
FR/EUR




							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
ACTIVE							
M.T.P. 2.8 SR	20	8	1/4	1,3		25AP	48
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
28.28, 39.39, 40.40, MT39, MT40	25	10	3/8	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
51.51 *	33	13	.325	1,3		95TXL	56
* Le pas et le calibre peuvent varier	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66
	45	18	.325	1,3		95TXL	72
51.51 *, 56.56 *, 62.62 *, MT51 *, MT56 *, MT62 *	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Le pas et le calibre peuvent varier	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
51.51 *, 56.56 *, 62.62 *, MT51 *, MT56 *, MT62 *	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
* Le pas et le calibre peuvent varier	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
ALPINA							
APR 25 C, APR 527 C	25	10	1/4	1,3		25AP	60
ACS 531 C	30	12	1/4	1,3		25AP	64
AMT 20 Li Kit, AMT 26, AMT 48 Li Kit, APR 25, APR 527, A 2500, C25, MT 2148 Li	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	33
	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
ACS 40 Li, APR 48 Li	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
ACS 180 E	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
ACS 1.8 E, ACS 2.0 ET, ACS 2.2 ET, EA 1800, EA 2000 Q	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
ACS 200 ET	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
A 3700, A 4000, ACS 38, ACS 531, ACS 538	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
ACS 41, ACS 41 T, ACS 542	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66
A 4500, ACS 46, ACS 50, ACS 546, ACS 552	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
BLACK + DECKER							
GKC1000L, GK1000 (Alligator)	15	6	1/4	1,3		25AP	42
GK1817, GKC1817, GPC1800, GPC1820, GPC1820L20, PROFIL BAS P120	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	34
GKC3630L20, GKC3630LB	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	45
GKC1825LB, GKC1825L20, PP610, PS7525	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

A318					
A318					
A041	100SDEA041	100SXEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041	140SDEA041	140SXEA041			
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041		
K095		130MLBK095		130TXLBK095	
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	
K095		160MLBK095		160TXLBK095	
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095	
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095	
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095
Z095				188VXLHZ095	
K095				208VXLHK095	208RNDK095 208ATMK095

A041	080SDEA041				
A041	100SDEA041	100SXEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041	140SDEA041	140SXEA041			
A041	140SDEA041	140SXEA041			
A041	160SDEA041	160SXEA041			
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041		
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041	140SDEA041	140SXEA041			
A041	160SDEA041	160SXEA041			
K041		130MLBK041			
K041		150MLBK041			
K041		160MLBK041			
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095	
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095

A041	124MLEA041	
A041	100SDEA041	100SXEA041

						
CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK30, GK35, GK120, GK300, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK331, GK425, GK430, GK435, GK440, GK534, GK535, GK540, GK1365, GK1430, GK1435, GK1440, GK1630, GK1630T, GK1635, GK1635TX, GK1635T, GK1640, GK1640T, GK1935, GK1940	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 44
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 49
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 56
GK 1635TX-QS	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 49
CS1835	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 52
GK1640T	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 56
BDC20, CS1840, CS2040, GK1940T, GK2240T, GK2240TX	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 57
CS2245	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 62
BOSCH						
UniversalChainPole 18, UniversalChain 18	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 33
AKE30 Li*, AKE30S, AKE30/17S, AKE30/18S, AKE30-19S, AKE35, AKE35S, AKE35/17S, AKE35/18S, AKE35/19, AKE35/19S, AKE35S/19S, AKE36S, AKE40*, AKE40S*, AKE40SDS, AKE40/17S, AKE40/18S, AKE40/19S*, AKE3000*, AKE3500E*, AKE4000*, 35-19S, 40-19S, 40-19PRO, 35 Uni, Universal 35, UniversalChain 35, UniversalChain 40, Akkusäge 30Li	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 56
* Le calibre peut varier et être de 1.3mm						
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30Li*, AKE30-19Pro, AKE35-19Pro, AKE35B, AKE40-19Pro, AKE40*, AKE40B, AKE40S*, AKE40-19S*, AKE3000*, AKE3500*, AKE4000*, AKE Edition, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 56
PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40B, PKE40	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar # 1.602.317.012 (307909 & 614912) 91P - 91PX - 91VXL 57
* Le calibre peut varier et être de 1.1mm						
AKE45S	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 62
DOLMAR						
AS-1212, AS1812, AS1812LG3	16,0	6,5	1/4	1,3		25AP 42
AS1925, AS1925C, AS1925CZ, AS3626, AS-3626 C, PS-222 TH*, PS222THC	25	10	1/4	1,3		25AP 58
* La hauteur peut varier	25	10	1/4	1,3		25AP 60
AS1925Z, AS1925CZ, AS1925RF, AS1925RT2, AS-3731, AS3835, AS3835Z, AS3935Z, AS4030, ES-2, ES-2A, ES-4 A, ES-4A QS, ES-5 A, ES-5A QS, ES-31A, ES-31, ES-32A QS, ES-33A, ES-34 TLC, ES-36A, ES-37 A, ES-37A QS, ES-38A, ES-39 TLC, ES-40A, ES-41A QS, ES-43 TLC	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 45
PS-2, PS-3, PS-4, PS-32*, PS-32C*, PS-32 C TLC*, PS-34, PS-36, PS-38A, PS-34*, PS35, PS-45*	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 46
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX 56
* Le calibre peut varier						
Pole Saw EE-150, Pole Saw ME-246-4, PS-CS1 (199930-1)	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 39
AS3626, AS3626LGE, AS3726, PS220TH, PS221TH, PS222TH*, PS311TB25, PS311TH30	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 40
* La hauteur peut varier						

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

A318 120SDEA318

A318 140SDEA318

A318 160SDEA318 160SXEA318

A041 180SDEA041

A041 084MLEA041

A041 124MLEA041

A041 144MLEA041

A041 164MLEA041

A041 120SDEA041 120SXEA041

A041 140SDEA041 140SXEA041

A041 160SDEA041 160SXEA041 160SPEA041

A041

A041 180SDEA041

A041 100SDAA041

A041

A041 124MLEA041


A041

A041 144MLEA041

A041 164MLEA041

A218 100SDEA218

A041 100SDEA041 100SXEA041

						
CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
100, 100S, 101, 102, 103, 104, 105*, 106, 108*, 275, 285, 290, 295, AS4030ZB, AS4035ZB, ES-3, ES-6 A, ES-6A QS, ES-30, ES-35, ES-40 A, ES-41A QS, ES-42 A, ES-43 TLC, ES-140, ES-151A, ES-152A, ES-152 A QS, ES-153 A, ES-160, ES-161A, ES-162A, ES-162A QS, ES-163A, ES-164 TLC, ES-171A, ES-172A, ES-172A QS, ES-173A, ES-174 TLC, ES-183A, ES-1600, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040A, ES-2130 A, ES-2135A, ES-2135 AP, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2140 AP, ES-2141 TLC, ES-2141KTLC, PS-2, PS-32*, PS-32 C*, PS-32 C TLC*, PS32C35*, PS33, PS-34*, PS-34S*, PS-35, PS-35 C, PS-35 C TLC, PS35C35, PS35CTLC35, PS-39, PS-39ES, PS41, PS-41 QS, PS-45*, PS-45 QS, PS-330, PS-330 QS, PS-340, PS-340 QS, PS-341, PS-341 Happy Start, PS-344, PS-350, PS-350 C, PS-350 SC, PS350SC35, PS-352, PS352-35, PS352TLC35, PS-390, PS-390 QS, PS-400, PS-400 QS, PS-401, PS-401 QS Happy Start, PS420SC40, PS-3300TH, PS-3400TH, PS-3410, PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC, PS-3410TH30	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL OE Drive Link # Recommendation	46
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	56
	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	62
* Le pas et le calibre peuvent varier						
PS-410, PS-411, PS-420, PS-420 C, PS-420 SC, PS420SC38, PS420SCKIT38	33	13	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN 95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN 95TXL	64
	45	18	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN 95TXL	72
* Le pas et le support du moteur peuvent varier						
105*, 108*, 110*, 110i, 110iH, 111*, 115*, 115i, ES-1800, PS-460*, PS-500*, PS-500 C*, PS-550*, PS550-38*, PS-4600*, PS-4600S*, PS-4600 SH, PS-4605*, PS-4605 H*, PS-5000*, PS-5000H, PS-5105*, PS-5105 C*, PS-5105 H, PS-5105 CH*, PS-5105CX*, PS-6100*, PS-6100 H	33	13	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	66
* Le pas et le support du moteur peuvent varier	45	18	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	72
109, 109 HappyStart, 110*, 111*, 112*, 115*, 115i, 115iH, 115S45, 116, 116 si, 117, 120, 120 si, PS-43, PS-52, PS-460*, PS460-45*, PS-500*, PS-500 C*, PS500C45*, PS-550*, PS550-45*, PS-4600*, PS-4605*, PS4605-45*, PS-5000*, PS-5000 H, PS-5105*, PS-5105 C*, PS-5105 H, PS-5105 CH*, PS5105C4*, PS5105SCKIT45*, PS-6000i, PS-6000iH, PS-6100*, PS6100-45, PS6100-53, PS-6800i, PS-6800iH,	38	15	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	45	18	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
* Le pas et le support du moteur peuvent varier	50	20	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72



**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

A041 120SDEA041 120SXEA041

A041

A041 140SDEA041 140SXEA041

A041 160SDEA041 160SXEA041 160SPEA041

A041 180SDEA041

K041 130MLBK041

K041 150MLBK041

K041 180MLBK041


K095 138PXBK095 138SLBK095 138PXLBK095

K095 158PXBK095 158SLBK095 158PXLBK095 158RNBK095
158SLGK095 (*) 158VXLGK095 (*)K095 168PXBK095 168SLBK095 168PXLBK095 168RNBK095
168VXLGK095 (*)K095 188PXBK095 188SLBK095 188PXLBK095 188RNBK095
188SFGK095 (*) 188SLGK095 (*) 188VXLGK095 (*)

K153 158SLHK153

K153 188SLHK153 188VXLHK153


K153

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
PS-630, PS-6400, PS-6400 H, PS-7300, PS-7300 H, PS-7310, PS7310-50, PS-7310 H, PS-7900, PS-7900 H, PS-7910, PS7910-53, PS-7910 H, PS7910-60PM	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	43	17	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	80
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
PS-9000, PS-9010	43	17	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
ECHO							
CS-260TESC, CS-270WES, CS-280TES-C, CS-280WES, CS-281WES, CS-351WES, CS-360TES*, CS-361WES*, CS-362TES, CS-362WES*, CS-2510TESC, CS-2511TES-C	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
* La hauteur peut varier	30	12	1/4	1,3		25AP	68
PPF-225**, PPT-280**, PPT-2620HES**	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	39
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	44
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	45
CS-310ES*, CS-352AC, CS-352ES*, CS-3510AC**, CS-3510ES**, ECCS-58V, DCS58V, DCS-1600	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	56
* Le calibre peut varier	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	39
PPF-225**, PPF-236ES, PPT-265ES, PPT-266, PPT-280**, PPT-300ES, PPT-2620HES**	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
** Le calibre peut varier	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-281WES, CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES, DCS-2500T	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	47
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-302, CS-303, CS-303T, CS-310ES*, , CS-315, CS-320T, CS-320TES, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-340, CS-341, CS-345, CS-350T, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-352AC, CS-352ES*, CS-353ES, CS-360TES*, CS-360EVL *, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES*, CS-370ES*, CS-2400, CS-2600, CS-2800, CS-2900, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-3500, CS-3510AC*, CS-3510ES*, CS-4400, E155, ECS-150/1850FT, ECS-2000, ECS-3000, ECS-3050,	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	47
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	57
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	58
* Le pas et/ou le calibre peut varier selon les années CS-390ESX, CS-4200ES	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT


D009	158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009	
D009	168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
D009			178VXLHD009	178RNDD009	178ATMD009
D009	188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009	208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009					
D009	248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D033					173ATMD033
D033				208RNDD033	

A041	100SDAA041				
A041					
A041					
A041					
A041					
A041	124MLEA041				
A041	124MLEA041				
A041	144MLEA041				
A041	164MLEA041				
A041					
A041	100SDEA041	100SXEA041			
A041					
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041	100SDEA041	100SXEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041					
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041					
A041	140SDEA041	140SXEA041			
A041					
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041		
A041					
A041					
K041	130MLBK041				
K041	150MLBK041				
K041	160MLBK041				


							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
CS-4510ES-NC	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	45	18	.325	1,3		95TXL	72
CS-360EVL*, CS-370ES*, CS-400EVL, CS-420ES, CS-440EVL, CS-450**, CS-452ESX, CS-490ES, CS-500ES, CS-501SX, CS-510, CS-525, CS-550**, CS-3600, CS-3700, CS-3700ES, CS-3900, CS-4000, CS-4010, CS-4050, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-4601, CS-4610, CS-5000, CS-5100	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
* Le pas et/ou le calibre peut varier selon les années	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
** Le support du moteur peut varier selon l'année							
CS-450**, CS-550**, CS-4510ES	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
** Le support du moteur peut varier selon l'année	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
CS-590, CS-600, CS-600S, CS-605, CS-610, CS-620SX, CS-621SX, CS-680, CS-680S, CS-7310SX, CS-8002	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
EFCO							
MTT 2500, MT 2600*	25	10	1/4	1,3		25AP	58
* La hauteur peut varier	25	10	1/4	1,3		25AP	60
EP 90, EP 100, EP 120, PTX 2700, PTX 2710	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	39
EF 15E, MTi 30	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	45
MT 2200 Li-ion, MTT 3600	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
MT 2600*	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
* La hauteur peut varier							
EF 17E, EF 19E	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	50
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
125, 131, 132, 132 S, 132 SK, 137, 141S, MT 350, MT 350S, MT 371, MTH 400, MTH 402, MT 411*, MT 1800 E, MT 2000 E, MT 3500, MT 3500S, MT 3700, MT 3710*, MTH 4000, MT 4100S, MT 4110*	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
* La hauteur peut varier							
114E, 115, 116E, 117E, 119, 134, 135, 136, 140, 140S	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
137 P.S., MT 3700 P.S. (PowerSharp)	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		POWERSHARP	56
141 SP, MT 411*, MT 440, MT 451, MT 3710*, MT 4100 SP, MT 4110*, MT 4400, MT 4510	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66
	45	18	.325	1,3		95TXL	72
* La hauteur peut varier							



OREGON

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

K095		130MLBK095		130TXLBK095		
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095		
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095		
K041		138PXBK041				
K041		158PXBK041		158PXLBK041		
K041		168PXBK041		168VXLGK041		
K041				188VXLGK041		
K041						
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095						
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
D176				188VXLHD176		
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
A041	100SDAA041					
A041						
A318	104MLEA318					
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041						
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041						
A129						
A129	160SDEA129					
A041	160SDEA041					
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		160MLBK041				
K041		180MLBK041				

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MTH 5600*	33	13	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	64
* Le pas et/ou le calibre peut varier	40	16	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	72
142, 146, 147, 151, 152*, 156*, 162*, 165, MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MT 5200, MTH 5600*, MT 6300*	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Le pas et/ou le calibre peut varier	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	78
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
152*, 156*, 162*, MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MTH 5600*, MT 6300*	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
* Le pas et/ou le calibre peut varier	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
165 HDS, MT 6500, MT 6510,	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
MT 7200, MT 8200	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72

EGO

PSA1000	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	40
CS1400, CS1600, CSX3000	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	56
CS1800E	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62

GREENWORKS

GD40TCS	25	10	1/4	1,3		25AP	58
Pole Saw 20107	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	33
GD40CS18, GD40CS40*	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	56
Le calibre peut varier et être de 1.3mm							
G24PS20, G40PS20, GPS7220	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	33
G24CS25	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
G24PS20, G40CS30, G40PS20, GCS1840, GCS2046, GD40CS40*, GD60CS40, GD80CS50, GPS7220, 1800W 20027	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* Le calibre peut varier et être de 1.1mm	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62

HUSQVARNA

115iPT4, 120iTK4-P, 327PT5S, 525PT5S, 530iP4, 530iPT5, 530iPX, 536LiP4, 536LiPT5, 536LiPX	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	30	12	1/4	1,3		25AP	64
T525 (Carving)	25	10	1/4	1,3		25AP	60
535i XP **, 536Li XP, T536Li XP	30	12	1/4	1,3		25AP	68
** Jusqu'à 2019. Le pas et le calibre peut varier							
436Li, 535i XP**, T535i XP**, 536 Li XP, T536Li XP, 120i, 136i	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	45
** Jusqu'à 2019. Le pas et le calibre peut varier	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	52



Visitez OregonProducts.com/fr_fr pour d'autres marques et modèles.




OREGON

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROL CUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

K095		130MLBK095		130TXLBK095		
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095		
K095		160MLBK095		160TXLBK095		
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095		
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095		208PXBK095		208VXLGK095	208RNBK095	
K095						
K095				168VXLHK095	168RNDK095	168ATMK095
K095		188SFHK095	39450		188RNDK095	
K095				208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D024						
D024		208SFHD024				208ATMD024

A041						
A041	124MLEA041					
A041	144MLEA041					
A041	164MLEA041					
A041	180SDEA041					
A041	100SDAA041					
A041	084MLEA041					
A041	164MLEA041					
A041	080SDEA041					
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	180SDEA041					

A318	100SDAA318					
A318						
A095	535044					
A095	535045					
A095						
A095	124MLEA095					
A095						

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
323P4*, 325P5X*, 327P4*, 327P5X*, 136Li	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	45
* Le calibre peut varier selon l'année							
323P4*, 325P5X*, 327P4*, 327P5X*	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
* Le calibre peut varier selon l'année	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
325P4X, T425	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	32
	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
120, 120 II, 130, 135, 135e, 135 II, 140, 236**, 236e *, 240, 240e *, 315, 315E, 315 EL, 317 (1700W), 317 EL (1700W), 321 (2000W), 321 EL (2000W), 333, 334, 334T, 335XPT, 338XPT, 340i, 418 EL, 420 EL, T435, T525, 525P4S, 525P5S, T540 XP, T540 XP II, 1400 EL, 1600 EL	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* Jusqu'à l'année 2009 (A095)							
** La hauteur de chaîne peut varier selon les années	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	60
E16, 136**, 137**, 141**, 142**, 235**, 236e *, 240**, 240e *, 243, 250PS, E316, 439	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* De l'année 2010 (A041)							
** La hauteur de chaîne peut varier selon les années	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
535i XP**, T535i XP**, 540i XP, T540i XP	25	10	.325 PROFIL BAS	1,1		80TXL	46
** de 2020	30	12	.325 PROFIL BAS	1,1		80TXL	51
	35	14	.325 PROFIL BAS	1,1		80TXL	59
	40	16	.325 PROFIL BAS	1,1		80TXL	64
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 134, 136**, 137 e-series**, 141**, 142 e-series**, 234, 235**, 236**, 238, 240**, 242, 242 XP, 246, 254 XP, 257, 261, 262, 336, 339XP, 340, 340 e-series, 345, 345 e-series, 346, 346XP/XPG, 350, 351, 353, 357**, 357XP/XPG**, 359**, 360, 362 XP**, 362XPG**, 435, 435e, 435 e-series, 440, 440e, 440 e-series, 444, 445, 445e, 445 e-series, 450, 450e, 450 e-series, 450 II, 450e II, 450 RANCHER, 455 RANCHER, 455e RANCHER, 455 RANCHER II, 455e RANCHER II, 455 e-series RANCHER, 460, 460 RANCHER, 535FBX (clearing saw), 543XP/XPG, 545, 545 MARK II, 550XP/XPG, 550 XP MARK II, 550 XP TrioBrake, 555, 560 XP, EL16, E1400, 1400E, 1500E, E1600, 1600E	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66
	45	18	.325	1,3		95TXL	72
** La hauteur de chaîne peut varier selon les années	50	20	.325	1,3		95TXL	78

**OREGON****SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE****ADVANCECUT
SX - SF - PX - MLB****ADVANCECUT HD
SP - SL - MP****CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL****POWERCUT
RN****DURACUT
AT****A095 124MLEA095**

A095


A095 120SDEA095 120SXEA095

A041

A041 100SDEA041 100SXEA041

A095

A095 120SDEA095 120SXEA095**A095 140SDEA095 140SXEA095****A095 160SDEA095 160SXEA095****A095 180SDEA095****A041 120SDEA041 120SXEA041****A041 140SDEA041 140SXEA041****A041 160SDEA041 160SXEA041 160SPEA041****A041 180SDEA041****A095 104TXLNA095****A095 124TXLNA095****A095 144TXLNA095****A095 164TXLNA095****K095 130MLBK095 130TXLBK095****K095 150MLBK095 150MPBK095 150TXLBK095****K095 160MLBK095 160TXLBK095****K095 180MLBK095 180MPBK095 180TXLBK095****K095 200TXLBK095**

						
CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		#
33, 36, 40P, 41, 42, 44, 49, 50, 55**, 57, 133, 134, 136**, 137**, 140**, 141**, 142**, 142 e-series, 154, 234, 235, 238, 240**, 242, 242XP/XPG, 246, 246XP/XPG, 254**, 254XP/XPG**, 257**, 261**, 262**, 262XP/XPG**, 339XP, 340, 340e series, 353, 359, 360, 362 XP**, 362XPG**, 365, 435, 435e, 435 II, 435e II, 440e, 444, 445, 445e, 450, 450e, 450 II, 450e II, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 535FBX, 543XP/XPG, 545, 545 II, 545 MARK II, 550XP/XPG, 550 XP II, 550 XP Triobrake, 550 XP MARK II, 555, 560, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 576XP/XPG, EL16, EL1200, EL1400, EL1500, EL1600	33	13	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	72
** Le pas de la chaîne peut varier selon les années						
Note: De nombreuses scies équipées du système de coupe .325 / 1,5mm (21) peuvent être converties en SpeedCut trait de coupe fin .325 / 1.3mm (95) système de coupe. Dans ce cas, il faut changer à la fois le guide et la chaîne.	50	20	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	78
55**, 55 RANCHER, 154, 254**, 254 XP/XPG**, 257**, 261**, 262**, 262 XP/XPG**, 357, 357 XP/XPG, 359, 362 XP/XPG**, 455, 455 RANCHER, 455e Rancher, 455e RANCHER II, 455 RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 465 RANCHER, 545, 550, 550 XP, 555, 560 XP/XPG	38	15	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
** La hauteur de chaîne peut varier selon les années	45	18	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 254, 254XP/XPG, 260, 266, 266XP, 268, 268XP, 272, 272XP/XPG, 281, 281XP, 285, 288, 288XP, 298, 298XP, 362XP**, 362 XPG**, 365, 365 XP, 371, 371XP/XPG, 372XP/XPG, 380, 385XP, 390XP, 390XPG, 394, 394XP/XPG, 395, 395XP/XPG, 455, 480, 545, 555, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 565, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 576XP/XPG, 585, 592 XP, 1100, 2100, 2101, 2100XP, 2101XP, 3120, 3120XP	33	13	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	52
	38	15	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
** La hauteur de chaîne peut varier selon les années	55	22	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	76
	60	24	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
	65	26	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	89
	70	28	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
	75	30	3/8	1,5	73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	102
	90	36	3/8	1,6	75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	115
	107	42	3/8	1,6	75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	135
395 XP, 592 XP, 3120, 3120 XP	55	22	.404	1,6	59L - 59ACL - 27X	68
	60	24	.404	1,6	59L - 59ACL - 27X	76
	90	36	.404	1,6	59L - 59ACL - 27X	104

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

K095	138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095	
------	------------	------------	-------------	--

K095	158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095
------	------------	------------------------------	--------------------------------	------------

K095	168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095
------	------------	------------	--------------------------------	------------

K095	188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095
------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------

K095	208PXBK095		208VXLGK095	208RNBK095
------	------------	--	-------------	------------

K095		158SLHK095	158VXLHK095	
------	--	------------	-------------	--

K095			168VXLHK095	168RNDK095	168ATMK095
------	--	--	-------------	------------	------------

K095		188SLHK095	188VXLHK095		
------	--	------------	-------------	--	--

K095	188SFHK095	39450		188RNDK095	
------	------------	-------	--	------------	--

Z095			188VXLHZ095		
------	--	--	-------------	--	--

K095			208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
------	--	--	-------------	------------	------------

K095				248RNDK095	
------	--	--	--	------------	--

D009				138RNDD009	
------	--	--	--	------------	--

D009	158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009	
------	------------	------------	-------------	------------	--

D009	168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
------	------------	--	-------------	------------	------------

D009					
------	--	--	--	--	--

D009	188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
------	------------	------------	-------------	------------	------------

D009	208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
------	------------	------------	-------------	------------	------------

D009				228RNDD009	
------	--	--	--	------------	--

D009	248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
------	------------	--	--	------------	------------

D009				268RNDD009	
------	--	--	--	------------	--

D009				288RNDD009	288ATMD009
------	--	--	--	------------	------------

D009				308RNDD009	
------	--	--	--	------------	--

D009				363RNDD009	363ATLD009
------	--	--	--	------------	------------

D009				423RNDD009	
------	--	--	--	------------	--

D009					
------	--	--	--	--	--

D009				243RNFD009	243ATMD009
------	--	--	--	------------	------------

D009				363RNFD009	363ATLD009
------	--	--	--	------------	------------

(*) .325"-12T alternative de guide

							
CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		#	
MAKITA							
BUC122RFE, DUC121, DUC122, DUC122Z, DUC122RME, DUC122RTE, UC120D,	16,0	6,5	1/4	1,3	25AP	42	
BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, DCS230T, DCS231T, DCS232T, DUC252 (Carving), UC250D,	25	10	1/4	1,3	25AP	60	
BUC300, DCS 34, DUC254RF, DUC254RT2, DUC254Z, DUC300, DUC302, DUC302Z, DUC353Z*, DUC353RF2*, DUC355Z, EA3200S*, EA3201S*, EA3202S*, EA3203S*, EA3500S*, EA3501S*, EA3502S*, EA3503S*, UC300D, UC3010A, UC3020A*, UC3040A*, UC3041A*, UC3510A, UC3520A*, UC3540A*, UC3541A*, UC3551A*, UC4010A, UC4020A*, UC4040A*, UC4041A*, UC4051AK	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	45
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	46
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	56
* Le calibre peut varier et être de 1.3mm							
3500A, 4000A, 5012B, BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, DCS33, DCS34, DCS221TH, DCS230T, DCS231T, DCS232T, DCS330TH, DCS330/S, DCS340, DCS341, DCS344, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS2501, DCS3400, DCS3400TH, DCS3410, DCS3410TH, DCS3500, DCS3501, DCS4300i, DCS4610, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, DUC252, DUC252PM4, DUC252RM2, DUC252Z, DUC353Z*, DUC353RF2*, DUC254, DUC306PT2B, DUC306ZB, DUC356PT2B, DUC356ZB, EA3100T, EA3110T, EA3200S, EA3200S, EA3200S*, EA3201S*, EA3202S*, EA3203S*, EA3500F, EA3500S*, EA3501F, EA3501S*, EA3502S*, EA3503S*, EA3600F, EA3601F, EA3700T, EA4300F, UC250D, UC3001A, UC3020A*, UC3030A, UC3040A*, UC3041A*, UC3050A, UC3051A, UC3501A, UC3520A*, UC3530A, UC3530AP, UC3540A*, UC3541A*, UC3550A, UC3551A*, UC4001A, UC4020A*, UC4030A, UC4030AP, UC4040A*, UC4041A*, UC4050A, UC4051A, UC4530A, UC4530AP, UC4550A, UC4551A, VC3000A	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	40	
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	45	
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	46	
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	52	
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	56	
	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3	91P - 91PX - 91VXL	62	
* Le calibre peut varier et être 1.1mm							
DCS410, DCS411, DCS430, DCS520, DCS4300, DCS4300i, DCS4300F45C-KIT, DCS4301, DCS4301-KIT, DCS5200i, EA4300F, EA4301F	33	13	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	64
	45	18	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	72
DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA500F, EA5000P, EA5001F, EA5001P	33	13	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	56	
	38	15	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	64	
	40	16	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	66	
Les modèles ci-dessus peuvent également être montés au pas de 3/8".	45	18	.325	1,5	21BPX - 21LPX - 21LGX	72	



OREGON

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

A041

A041


A041 **124MLEA041**

A041

A041 **144MLEA041**A041 **164MLEA041**A041 **100SDEA041** **100SXEA041**A041 **120SDEA041** **120SXEA041**

A041

A041 **140SDEA041** **140SXEA041**A041 **160SDEA041** **160SXEA041** **160SPEA041**A041 **180SDEA041**K041 **130MLBK041**K041 **150MLBK041**K041 **180MLBK041**K095 **138PXBK095** **138SLBK095** **138PXLBK095**K095 **158PXBK095** **158SLBK095** **158PXLBK095** **158RNBK095**
158SLGK095 (*) **158VXLGK095 (*)**K095 **168PXBK095** **168SLBK095** **168PXLBK095** **168RNBK095**
168VXLGK095 (*)K095 **188PXBK095** **188SLBK095** **188PXLBK095** **188RNBK095**
188SFGK095 (*) **188SLGK095 (*)** **188VXLGK095 (*)**

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS5030, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA5000P, EA5001P Les modèles ci-dessus peuvent également être montés au pas de .325".	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	43	17	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	94
MCCULLOCH							
Li 58CS	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	56
CS35, CS 35S, CS 42S, CS 42 STE, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS360, CS360T, CS370, CS380, CS380T, CS390, CS400, CS400T, CS420T, CSE 1835, CSE 1935S, CSE 2020, CSE 2040S, CSE 2040, Inline 1650, Inline 1800, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, MAC 4-18XT, Mac 4-20 XT, Mac 20X Power, Mac 335, Mac 435, MAC418XT, Mac Cat 436, Mac Cat 438, Mac Cat 440, Mac Cat 441, Mac Cat T441, Mac Cat 442, Titanium 420, MAC842	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
	33	13	.325	1,3		95TXL	56
CS50S, CS410, CS410T, CS 410 Elite, CS 410 Elite 15, CS450, CS450 elite, CS450 Elite 18, Promac 10-42, Promac 10-49, Xtreme 3,0, Xtreme 3,4	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	45	18	.325	1,3		95TXL	72
OLEO-MAC							
GST 250, 932 CK	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
GS 260	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
GSi30	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	45
EP 90, EP 100, EP 120, PPX-271	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX	39
GS 220 Li-ion	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
932 C, 936, 940, GST 360	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
937, 941 C, GS 35, GS 35C, GS 37, GSH 40, GS 41*, GS 180 E, GS 200 E, GS 350, GS 350C, GS 370, GS 371*, GSH 400, GS 410 C, GS 411*	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
* La hauteur peut varier	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
937 P.S., GS 370 P.S. (PowerSharp)	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		POWERSHARP	56
GS 41*, GS 44, GS 45, GS 371*, GS 410 CX, GS 411*, GS 440, GS 451, 941 CX	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
* La hauteur peut varier	40	16	.325	1,3		95TXL	66
	45	18	.325	1,3		95TXL	72

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

K153

158SLHK153

K153

188SLHK153

188VXLHK153

K153

D009

158SFHD009

158SLHD009

158VXLHD009

158RNDD009

D009

168SFHD009

168VXLHD009

168RNDD009

168ATMD009

D009

178VXLHD009

178RNDD009

178ATMD009

D009

188SFHD009

188SLHD009

188VXLHD009

188RNDD009

188ATMD009

D009

208SFHD009

208SLHD009

208VXLHD009

208RNDD009

208ATMD009

D009

248SFHD009

248RNDD009

248ATMD009

D009

288RNDD009

288ATMD009

D009

A041

164MLEA041

A041

140SDEA041

140SXEA041

A041

160SDEA041

160SXEA041

160SPEA041

A041

180SDEA041

K095

130MLBK095

130TXLBK095

K095

150MLBK095

150MPBK095

150TXLBK095

K095

180MLBK095

180MPBK095

180TXLBK095

A041

100SDAA041

A041

A041

100SDEA041

100SXEA041

A318

104MLEA318

A041

120SDEA041

120SXEA041

A041

120SDEA041

120SXEA041

A041

140SDEA041

140SXEA041

A041

140SDEA041

140SXEA041

A041

A041

160SDEA041

160SXEA041

160SPEA041

A041

A041

160SDEA041

K041

130MLBK041

K041

150MLBK041

K041

160MLBK041

K041


180MLBK041

(*) .325"-12T alternative de guide

Guide d'application


OREGON

21

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GSH 560*	33	13	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	56
* Le pas et/ou le calibre peut varier	38	15	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	 TRAIT DE COUPE FIN	95TXL	72
938, 947, 952, 956*, 962*, GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GS 520, GSH 560*	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Le pas et/ou le calibre peut varier	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	78
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
956*, 962*, 965 HD, GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GSH 560*	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
* Le pas et/ou le calibre peut varier	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
GS 650, GS 651	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
261, 264, 350, 481, 482, GS 720, GS 820	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
OREGON							
PS600	25	10	1/4	1,3		25AP	58
PS250	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	34
PS750	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	33
CS1200	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
CS1400	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
CS1500	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		POWERSHARP	56
	45	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		POWERSHARP	62
CS250	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		POWERSHARP	52
CS300	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		POWERSHARP	56
RYOBI							
OPP1820, OPS1820Li, RPP1815S, RPP182015, RPP182015S, RPP18020Li, RPP182020, RPP182025, RPP182025F	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	33
RPP720, RPP750S, RPP750450, RPP755E	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	40
OCS1830, RCS36, RCS36 AKKU, RCS 1830 Akku, RCS18X3050F	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	45
RY36CSX35A-0, RY36CSX35A-150, RCS36X3550HI	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	52
35B, CS36C, CS41, CSE385CB, CSE3330, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	49
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	55
KS33B-SET, PCN-3335, RCS33, RCS35, RCS40, RCS42, RCS1935B2C, RCS-3335C, RCS3535A, RCS3535B, RCS3535CA, RCS3535CB, RCS3535C2, RCS3835T, RCS 3550 Akku, RCS18352C	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
RCS3840T, RCS4040CA, RCS4240B, RY36CSX40B-0, RY36CSX40B-160	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
ECS2040, RCS1935, RCS2340, RCS3540C, RZC3540C	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
RCS4046C	46	18	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62




OREGON

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROL CUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

K095		130MLBK095		130TXLBK095	
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	
K095		160MLBK095		160TXLBK095	
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095	
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095	
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095
K095		208PXBK095		208VXLGK095	208RNBK095
K095					
K095				168VXLHK095	168RNDK095 168ATMK095
K095		188SFHK095	39450		188RNDK095
K095				208VXLHK095	208RNDK095 208ATMK095
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009 188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009 208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009 248ATMD009
D024					
D024		208SFHD024			208ATMD024

A041	100SDAA041			
A041	084MLEA041			
A041	080SDEA041			
A041	140SDEA041	140SXEA041		
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041	
A041	160SDEA041			
A041	180SDEA041			
A041	140SDEA041			
A041	160SDEA041			


A318	120SDEA318			
A318	140SDEA318			
A318	160SDEA318	160SXEA318		
A041	140SDEA041	140SXEA041		
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041	
A041	160SDEA041	160SXEA041		
A041	180SDEA041			

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
SHINDAIWA							
250TCS, 251TCS, 269TCS, 280TCS	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
250TS, 251TS	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
280TS	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	47
251WS, 269TS, 305S, 320TS, 352S, 353S, 360, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	47
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	57
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	58
	377, 390SX	33	13	.325	1,3		95TXL
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66
451S*	33	13	.325	1,3		95TXL	56
* Le calibre de chaîne peut varier	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	45	18	.325	1,3		95TXL	72
389S, 405S, 451S*, 452S, 452GS, 488, 488P, 490, 501SX	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Le calibre de chaîne peut varier	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
598, 600, 600SX, 601SX	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
757, 757C	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
SOLO by AL-KO							
613, 620, 621, CS 4235	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
6436, 6238, 6240, 6442	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
614, 630, 633, 635, 635 Eco, 636, 637, 640, 643, CC 1936, CC 2740	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		on Original Equipement Bar 91P - 91PX - 91VXL	57

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

A041	100SDAA041				
A041					
A041	100SDEA041	100SXEA041			
A041	100SDEA041	100SXEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041					
A041	120SDEA041	120SXEA041			
A041					
A041	140SDEA041	140SXEA041			
A041					
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041		
A041					
A041					
K041		130MLBK041			
K041		150MLBK041			
K041		160MLBK041			
K095		130MLBK095		130TXLBK095	
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095	
K041		138PXBK041			
K041		158PXBK041		158PXLBK041	
K041		168PXBK041		168VXLGK041	
K041				188VXLGK041	
K041					
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009 168ATMD009
D176				188VXLHD176	
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009 188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009 208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009 248ATMD009
D009					288RNDD009 288ATMD009

A041	120SDEA041	120SXEA041
A041	140SDEA041	140SXEA041
A041	160SDEA041	160SXEA041
A041	140SDEA041	140SXEA041
A041	160SDEA041	160SXEA041
A095	120SDEA095	120SXEA095
A095	140SDEA095	140SXEA095
A095	160SDEA095	160SXEA095
A095		


							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
639, 641, 643 IP, 644, 644 SP, 645, 646, 647, 650, 651, 651 C, 651 SP, 652, 654, 656 *, 656 C *, CC 3045, 3351, 3352, 4051, 4256, 6646, 6651, 6656 *	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
* La hauteur peut varier et être de 3/8	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
656 *, 656 C *, 6656 *	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
* La hauteur peut varier et être de .325	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
STIGA							
SPR 255 C, SPR 276 C	25	10	1/4	1,3		25AP	60
SP 316 C	30	12	1/4	1,3		25AP	64
MP 500, MP 700, SMT 500 AE, SPR 255, SPR 276, SPS 700 AE	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
SE 1.6, SE 1.8, SE 182, SP 340	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	50
P382S	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
SPR 500 AE	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
ES 1814, SE 1835	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
A 375, A 405, C1.8 E, C1.8 ET, C2.0 E, C2.0 ET, C2.2 E, C2.2 ET, C38, C38T, CP40, CS48Li14, EA1800, EA2000Q, EL2416Q, ES 2040, ES 2040T, SC48AE, SE 180, SE 180 Q, SE 190, SE 1814 Q, SE 2016 Q, SE 2216 Q, SEV 2416 Q, SP350, SP352, SP375, SP375 Q, XC 238, XC 240	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
ES 2016 Q, ES 2216 Q, SC 80 AE, SE 2240 Q	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
A 3700, A 4000, SP37, SP316, SP372, SP375, SP375Q, SP386	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
SP246, SP 370, SP 405 Q, SP 410, SP 426	33	13	.325	1,3		95TXL	56
	38	15	.325	1,3		95TXL	64
	40	16	.325	1,3		95TXL	66
PS46, PS52, PS460, PS510, SP 466, SP 526	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72



**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROL CUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095				168VXLHK095	168RNDK095	168ATMK095
K095		188SFHK095	39450		188RNDK095	
K095				208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
D009		158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009	
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D009					288RNDD009	288ATMD009

A041	100SDEA041	100SXEA041				
A074	120SDEA074	120SXEA074	120SPEA074			
A074	140SDEA074	140SXEA074	140SPEA074			
A074	160SDEA074					
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		160MLBK041				
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	

	 CM POUCE	 POUCE	 MM	 TRAIT DE COUPE FIN		
STIHL						
HT 56, HT 70, HT 75, HT 100, HT 101***, HT 130, HT 131***, HTE 60	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX 44
*** Le calibre peut varier						
009, 017, 019, 019T, 023L, E14, E140, MS170, MS 170-D, MS 171, MS 180**, MS 180 C-BD**, MS 180 C-BE**, MS 181***, MS 181C-BE**, MS 190***, MS 190T***, MS 192, MS 192C-E**, MS 192T***, MS 193 C-E**, MS 194 C-E, MS 200T***, MS 201T***, MSE 140***, MSE 140 C-BQ, MSE 141, MSE 141 C, MSE 141 C-Q, MSE 170***, MSE 170C-Q, MSE 170C-BQ	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX 44
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX 50
** Jauge de 1,1 mm à partir de l'année 2014. 1,3 mm jusqu'à l'année 2013.	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1		90PX 55
*** Le calibre peut varier						
009, 010, 011, 012, 015, 018/CQT, 020, 020T, 021/CQT, 023/C, 023/CQT, 025, AV Electronic, E10, E14, E160, E180/CQT, HT 101***, HT 131***, MS 180**, MS 180 C-BD**, MS 180 C-BE**, MS 181***, MS 181 C-BE**, MS 190***, MS 190T***, MS 191, MS 191T, MS 192C-E**, MS 192T***, MS 192TC-E, MS 193 C-E**, MS 193T, MS 200, MS 200T***, MS 201, MS 201 C-M, MS 201T***, MS 201TC-M, MS 210, MS 210 C-BE, MS 210 C-BQ, MS 211, MS 211C-BE, MS 230, MS 230 C-BE, MS 231 *, MS 231 C-BE *, MS 241 *, MS 241C-BEM *, MS 241C-M *, MS 241C-MQ *, MS 241C-M VW *, MS 250, MS 250 C-BE, MS 251 *, MS 251 C-BE *, MSA 220 C-B, MSE 140***, MSE 160, MSE 160 C-BQ, MSE 170***, MSE 180, MSE 180 C-BQ, MSE 190 C-B, MSE 190C-Q, MSE 190C-BQ, MSE 200, MSE 200 C-BQ, MSE 210, MSE 230	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 44
	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 50
* Le pas de chaîne et/ou du calibre peut varier selon les années	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 55
** Jauge de 1,1 mm à partir de l'année 2014. 1,3 mm jusqu'à l'année 2013.						
*** Le calibre peut varier						
MSE 210 C B, MSE 210 C BQ, MSE 230 C B, MSE 230 C BQ	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 45
Les modèles ci-dessus avec tendeur de chaîne rapide et pignon à 7 dents nécessitent un maillon d'entraînement supplémentaire.	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 51
	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL 56
MS 251 *	35	14	.325	1,3		95TXL 56
* Le pas de chaîne et/ou du calibre peut varier selon les années	40	16	.325	1,3		95TXL 62
MS 251 C-BE *	35	14	.325	1,3		95TXL 57
* Le pas de chaîne et/ou du calibre peut varier selon les années	40	16	.325	1,3		95TXL 63
MS 261, MS 261 C-BM, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 271, MS 271 C-BE	35	14	.325	1,3		95TXL 60
	38	15	.325	1,3		95TXL 62
Nouvel aménagement à partir de 2020	40	16	.325	1,3		95TXL 67

**OREGON**SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
ATA074 **124MLEA074**A074 **124MLEA074**A074 **144MLEA074**

A074

A074 **120SDEA074** **120SXEA074** **120SPEA074**A074 **140SDEA074** **140SXEA074** **140SPEA074**A074 **160SDEA074** **160SXEA074** **160SPEA074**A074 **120SDEA074** **120SXEA074** **120SPEA074**A074 **140SDEA074** **140SXEA074** **140SPEA074**A074 **160SDEA074** **160SXEA074** **160SPEA074**

A074

A074


A074

A074

D025

D025

D025

							
	CM	POUCE	POUCE	MM	TRAIT DE COUPE FIN		
MS 231 *, MS 241 *, MS 241 C-M *, MS 251 *	35	14	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	56
* Le pas et/ou la taille de la chaîne peuvent varier d'une année à l'autre.	40	16	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	62
	45	18	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	68
MS 231 C-BE *, MS 251 C-BE*, MS 251 C-BEQ *	35	14	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	57
	40	16	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	63
* Le pas et/ou la taille de la chaîne peuvent varier d'une année à l'autre.	45	18	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	68
032*, 034*, 036*, 039*, MS 240, MS 260, MS 260 C-B, MS 260-W, MS 260-DW, MS 260 C-BW, MS 261, MS 261 C-BE, MS 261 C-Q, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 261 C-BM, MS 261-VW, MS 270, MS 270 C-B, MS 271, MS 271 C-BE, MS 280, MS 280 C-B, MS 280 C-BQ, MS 280 I, MS 280 C-BI, MS 280 C-BQI, MS 291 *, MS 360*	33	13	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	56
	38	15	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	62
	40	16	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	67
	45	18	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	74
* La hauteur de chaîne peut varier selon les années	50	20	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	81
029, 031, 032*, 034*, 036*, 038, 039*, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, MS 290, MS 291 *, MS 310, MS 311, MS340, MS 341, MS 360*, MS 361, MS 361 C-B, MS 361 C-BQ, MS 361 C-Q, MS 361-W, MS 361-VW, MS 362, MS 362 C-B, MS 362 C-Q, MS 362 C-M, MS 362 C-MQ, MS 362 C-M VW, MS 362 V-W, MS 390, MS 391, MS 400 C-M, MS 440, MS 440-D, MS 440-W, MS 441, MS 441 C-M, MS 441 C-M W, MS 441-W, MS 441 C-Q, MS 460, MS 460-D, MS 460-W, MS 461, MS 462 C-M, MS 462 C-M VW, MS 650, MS 660, MS 660-W, MS 661, MS 661 C-M, MS 661 C-M VW, MSE 220 C-Q **, MSE 250, MSE 250 C-BQ, MS 500i, MS 500i W	38	15	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	56
	40	16	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	60
	45	18	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	66
	50	20	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	72
	55	22	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	77
	60	24	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	84
	70	28	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	91
	90	36	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	114
* La hauteur de chaîne peut varier selon les années	105	42	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	135
** 57 liens d'entraînement pour 15 bar							
07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS 780, MS 880, MS 881	43	17	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	60
	53	21	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	68
	63	25	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	80
070, 090	63	25	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	84
	75	30	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	92
	90	36	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	104
	104	42	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	122
WORX							
WG349E, WG349E.9	20	8	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	33
WG322, WG322.9, WG322E.1, WG322E.9, WG323, WG323.9	25	10	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	40
WG381, WG381E, WG381E.1, WG381.9	30	12	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	45
WG384, WG384.9, WG384E.9, WG384E9	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	52
WG385E, WG385.9	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,1	 TRAIT DE COUPE FIN	90PX	56
WG303, WG303E, WG303.1	40	16	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
WG305, WG305E, WG305.1, WG305.2	35	14	3/8 PROFIL BAS	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52



OREGON

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLEADVANCECUT
SX - SF - PX - MLBADVANCECUT HD
SP - SL - MPCONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXLPOWERCUT
RNDURACUT
AT

A074

A074

163SLBA074

163PXLBA074

A074

183PXBA074

183PXLBA074

A074

A074

163SLBA074

163PXLBA074

A074

183PXBA074

183PXLBA074

D025

133PXLBD025

D025

153SFGD025

153VXLGD025

D025

163SFGD025

163VXLGD025

163RNBD025

163ATMD025

D025

183SFGD025

183VXLGD025

183RNBD025

183ATMD025

D025

203VXLGD025

203ATMD025

D025

153SFHD025

153VXLHD025

D025

163SFHD025

163SLHD025

163VXLHD025

163RNDD025

163ATMD025

D025

183SFHD025

183SLHD025

183VXLHD025

183RNDD025

183ATMD025

D025

203SFHD025

203SLHD025

203VXLHD025

203RNDD025

203ATMD025

D025

223RNDD025

D025

243SFHD025

243RNDD025

243ATMD025

D025

283RNDD025

D025

363RNDD025

363ATMD025

D025

423RNDD025

E031

E031

E031

E099

253ATLE099

E099

303ATLE099

E099

363ATLE099

E099

A041

084MLEA041

A041

A041

124MLEA041

A041

144MLEA041

A041

164MLEA041

A041

160SDEA041

160SXEA041

A041

140SDEA041

140SXEA041