

SABRE FRANCE

 MARUYAMA®

# Catalogue 2026



## MX22E

Moteur MARUYAMA EE232  
 Cylindrée 22,5 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,77 kW à 8000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,50 L  
 Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm  
 Équipement de série 1 bretelle,  
 1 tête nylon M-TAP  
 Poids à vide 4,2 kg



**335€**  
TTC

## MX27E

Moteur MARUYAMA EE262  
 Cylindrée 25,4 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,87 kW à 7000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,55 L  
 Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm  
 Équipement de série 1 bretelle,  
 1 tête nylon M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm  
 Poids à vide 4,7 kg



**459€**  
TTC

## MX36E

Moteur MARUYAMA FE362  
 Cylindrée 36,5 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,40 kW à 7000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,80 L  
 Diamètres tube & arbre 26 mm / 8 mm  
 Équipement de série 1 harnais,  
 1 tête nylon M-TAP,  
 1 lame 4 dents 230 mm  
 Poids à vide 6,4 kg



**549€**  
TTC

## TÊTES FIL NYLON MARUYAMA

	Semi-auto	Types de Lames
<b>MX22E / MX22EH</b>	<b>231202</b> M-TAP	<b>Option : S43</b> 4 dents 230 mm x 25,4
<b>MX27E / MX27H</b>	<b>231202</b> M-TAP	<b>S43</b> 4 dents 230 mm x 25,4
<b>MX36E</b>	<b>231202</b> M-TAP	<b>S43</b> 4 dents 230 mm x 25,4
<b>MX36EH</b>	<b>231202</b> M-TAP	<b>KE3T</b> (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4
<b>BC4321H-RS</b>	<b>234901</b> M-TWIST	<b>KE3T</b> (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4
<b>BC5021H-RS</b>	<b>234901</b> M-TWIST	<b>KE3T</b> (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4
<b>BCV5021</b>	<b>468139</b> M-TWIST	<b>KE3T3025</b> (étoile) 3 dents 300 mm x 25,4
<b>BKC5021-RS</b>	<b>234901</b> M-TWIST	<b>KE3T</b> (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4

## MX22EH

Moteur MARUYAMA EE232  
 Cylindrée 22,5 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,77 kW à 8000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,5 L  
 Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm  
 Équipement de série 1 bretelle,  
 1 tête nylon M-TAP  
 Poids à vide 4,5 kg



**345€**  
TTC

## MX27H

Moteur MARUYAMA EE262  
 Cylindrée 25,4 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,87 kW à 7000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,55 L  
 Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm  
 Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon  
 M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm  
 Poids à vide 5,0 kg



**479€**  
TTC

## MX36EH

Moteur MARUYAMA FE362  
 Cylindrée 36,5 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,40 kW à 7000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,80 L  
 Diamètres tube & arbre 26 mm / 8 mm  
 Équipement de série 1 harnais,  
 1 tête nylon M-TAP, 1 lame étoile  
 3 dents 255 mm  
 Poids à vide 6,6 kg



**569€**  
TTC

## BC4321H RS



Moteur MARUYAMA CER420  
Cylindrée 41,5 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,57 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 1 L  
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm  
Équipement de série 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm  
Poids à vide 8,1 kg

**665€**  
TTC



## BC5021H RS



Moteur MARUYAMA CER500  
Cylindrée 50,1 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,76 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 1 L  
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm  
Équipement de série 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm  
Poids à vide 8,1 kg

**735€**  
TTC



## BCV5021



Moteur MARUYAMA CER500  
Cylindrée 50,1 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,76 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 1 L  
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm  
Équipement de série 1 harnais pro, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 305 mm  
Poids à vide 8,7 kg

**895€**  
TTC



## BKC5021 RS




Moteur MARUYAMA CER500  
Cylindrée 50,1 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,76 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 1 L  
Diamètre tube & arbre 28 mm / 8 mm  
Équipement de série 1 armature pro, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm  
Poids à vide 11,7 kg

**835€**  
TTC



### LES + PRODUITS

- + Harnais professionnel avec pochette zippée.
- + 4 points anti-vibrations par amortisseurs pour le confort de l'utilisateur.



### LES + PRODUITS

Conçue pour un grand confort et une facilité d'utilisation, cette débroussailleuse dorsale est idéale pour tous les travaux en pentes, les fossés, les talus, les berges et les sous-bois



## MC263ORS



Moteur MARUYAMA EE262  
Cylindrée 25,4 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,85 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 0,55 L  
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm  
Équipement de série 1 bretelle  
Poids à vide 4,2 kg

**425€**  
TTC



NEW  
Reverse Start



### LES + PRODUITS

+ Raccord rapide (UQC :  
ultra quick coupling).



Cette débroussailleuse ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

## MCA HTS

Adaptation tailleuse orientable  
450 mm de coupe  
Tube de 745 mm

**439€**  
TTC

## MCA HTL

Adaptation tailleuse orientable  
600 mm de coupe  
Tube de 745 mm

**495€**  
TTC



## MCA S

Adaptation débroussailleuse  
pour couper l'herbe le long  
des murs, des clôtures,  
des bordures...  
Tube de 745 mm

**129€**  
TTC



## MCA PL

Adaptation élagueuse  
Guide de 25 cm  
Tube de 1525 mm

**395€**  
TTC



## MCA P

Rallonge de 530 mm

**69€**  
TTC



## ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

### ÉLAGUEUSE SUR PERCHE FIXE

## PP2430



Moteur MARUYAMA EE232  
Cylindrée 22,5 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,77 kW à 8000 tr/min  
Réservoir carburant 0,50 L  
Réservoir d'huile de chaîne 0,14 L  
Graissage de chaîne Automatique réglable  
Longueur de guide 25 cm - 10"  
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm  
SE3L-40DL  
Tendeur de chaîne Frontal  
Vitesse de coupe maxi 22,2 m/s  
à 10 000 tr/min  
Poids à vide 4,6 kg

**699€**  
TTC



e-START

### ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

## TPP2630



Moteur MARUYAMA EE262  
Cylindrée 25,4 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,85 kW à 7000 tr/min  
Réservoir carburant 0,55 L  
Réservoir d'huile de chaîne 0,14 L  
Graissage de chaîne Automatique réglable  
Longueur de guide 25 cm - 10"  
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm  
SE3L-40DL  
Tendeur de chaîne Frontal  
Vitesse de coupe maxi 22,2 m/s  
à 10 000 tr/min  
Longueur de la machine  
2156 à 3356 mm  
Poids à vide 6,5 kg

**875€**  
TTC



NEW  
Reverse Start  
e-START  
JUST  
MARUYAMA

**MCV3100TS30**

Cylindrée 30,1 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,04 kW à 9500 tr/min  
 Réservoir carburant 0,24 L  
 Réservoir huile de chaîne 0,18 L  
 Graissage de chaîne Automatique réglable  
 Longueur de guide 30 cm - 12"  
 Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL  
 Tendeur de chaîne Par poignée de frein  
 Poids à vide 3,1 kg

**429€**  
TTC**NEW**  
Reverse Start

## TRONÇONNEUSES

## TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES

**MCV3100S**

Cylindrée 30,1 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,04 kW à 9500 tr/min  
 Réservoir carburant 0,24 L  
 Réservoir huile de chaîne 0,18 L  
 Graissage de chaîne Automatique réglable  
 Longueur de guide 35 cm - 14"  
 Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL  
 Tendeur de chaîne Latéral  
 Poids à vide 3,3 kg

**439€**  
TTC**NEW**  
Reverse Start**MCV3501**

Cylindrée 34,9 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 1,28 kW à 9000 tr/min  
 Réservoir carburant 0,34 L  
 Réservoir huile de chaîne 0,30 L  
 Graissage de chaîne Automatique réglable  
 Longueur de guide 35 cm - 14"  
 Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL  
 Tendeur de chaîne Par poignée de frein  
 Poids à vide 4,2 kg

**459€**  
TTC**NEW**  
Reverse Start

## TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES

### MCV5100



**Cylindrée** 51 cc  
**Puissance** 2,7 kW/ 3,8 CV  
**Régime maxi** 13200 tr/min  
**Réservoir carburant** 0,65 L  
**Réservoir huile de chaîne** 0,35 L  
**Graissage de chaîne** Automatique réglable  
**Longueur de guide** 40 cm - 16"  
**Type de chaîne** 325" - 1,5 mm - SG5-66DL  
**Tendeur de chaîne** Latéral  
**Poids à vide** 5,2 kg

**629€**  
TTC



### MCV6200

**Cylindrée** 62 cc  
**Puissance** 3,4 kW/ 4,6 CV  
**Régime maxi** 13200 tr/min  
**Réservoir carburant** 0,65 L  
**Réservoir huile de chaîne** 0,35 L  
**Graissage de chaîne** Automatique réglable  
**Longueur de guide** 50 cm - 20"  
**Type de chaîne** 3/8" - 1,5 mm - SD5-72DL  
**Tendeur de chaîne** Latéral  
**Poids à vide** 5,6 kg

**729€**  
TTC



## SOUFFLEURS



### BL3110

**Moteur** MARUYAMA CER300  
**Cylindrée** 30,1 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 0,97 kW à 7500 tr/min  
**Réservoir carburant** 0,60 L  
**Volume d'air maxi** 780 m³/h  
**Vitesse d'air maxi** 72,1 m/s  
**Poids à vide** 4,3 kg

**395€**  
TTC



#### Option

- KAM-311BL : Kit aspiro-broyeur avec sac de 55 L.  
**Vitesse de soufflerie :** plus de 259 km/h



**119€**  
TTC

### BL8600

**Moteur** MARUYAMA CER600  
**Cylindrée** 60,9 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 2,7 kW à 6700 tr/min  
**Réservoir carburant** 2,1 L  
**Dimensions (Lx l x H)** 380 x 485 x 540 mm  
**Volume d'air maxi** 1092 m³/h  
**Vitesse d'air maxi** 288 km/h  
**Poids à vide** 9,5 kg

**785€**  
TTC



#### Option

- 131870 Embout TORNADO.

### BL9000

**Moteur** MARUYAMA CER800  
**Cylindrée** 79,2 CC  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,36 kW à 7000 tr/min  
**Réservoir carburant** 2,1 L  
**Dimensions** 365 x 500 x 550 mm  
**Volume d'air maxi** 1699 m³/h avec l'embout TORNADO  
**Vitesse d'air maxi** 362,25 km/h avec l'embout TORNADO  
**Poids à vide** 10,9 kg

**845€**  
TTC





## HT237D

Moteur MARUYAMA HE232  
Cylindrée 22,5 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,57 kW à 7000 tr/min  
Réservoir carburant 0,40 L  
Longueur de coupe 550 mm  
Système de coupe Double taille  
Pas de coupe 35 mm  
Épaisseur des lames 2,3 mm  
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min  
Poignée arrière Rotative  
5 positions  
Poids à vide 4,6 kg

**439€**  
TTC



## HT239D

Moteur MARUYAMA HE232  
Cylindrée 22,5 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,61 Kw à 7000 tr/min  
Réservoir carburant 0,40 L  
Longueur de coupe 550 mm  
Système de coupe Double taille  
Pas de coupe 35 mm  
Épaisseur des lames 2,3 mm  
Vitesse de coupe 1,14 m/s à 8000 tr/min  
Poignée arrière Rotative  
5 positions  
Poids à vide 5,3 kg

**605€**  
TTC



**LES +**  
PRODUITS

+ Système anti-vibration.  
+ Sortie d'échappement vers l'avant.

## HT234DL

Moteur MARUYAMA CER230  
Cylindrée 22,5 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,58 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 0,40 L  
Longueur de coupe 750 mm  
Système de coupe Double taille  
Pas de coupe 40 mm  
Épaisseur des lames 2,5 mm  
Vitesse de coupe 1,24 m/s à 8000 tr/min  
Poignée arrière Rotative 5 positions  
Poids à vide 5,7 kg

**610€**  
TTC



**LES +**  
PRODUITS

+ Réservoir de 0.4 L pour environ 60 minutes d'autonomie.

## HT238P

Moteur MARUYAMA HE230  
Cylindrée 22,5 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,61 kW à 7000 tr/min  
Réservoir carburant 0,40 L  
Longueur de coupe 750 mm  
Système de coupe Simple taille  
Pas de coupe 35 mm  
Épaisseur des lames 2,3 mm  
Vitesse de coupe 1,14 m/s à 8000 tr/min  
Poignée arrière Fixe  
Poids à vide 5,2 kg

**610€**  
TTC



**LES +**  
PRODUITS

+ Déflecteur de chute de taille en résine.

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE

### AHT2630DS

Moteur MARUYAMA EE262  
Cylindrée 25,4 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,85 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 0,55 L  
Longueur de coupe 600 mm  
Système de coupe Double taille  
Pas de coupe 35 mm  
Épaisseur des lames 2,3 mm  
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min  
Longueur de tube 723 mm  
Longueur totale 1725 mm  
Poids à vide 6,3 kg

**789€**  
TTC



**LES +**  
PRODUITS

+ Lames polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche.

### AHT2630DL

Moteur MARUYAMA EE262  
Cylindrée 25,4 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 0,85 kW à 7500 tr/min  
Réservoir carburant 0,55 L  
Longueur de coupe 600 mm  
Système de coupe Double taille  
Pas de coupe 35 mm  
Épaisseur des lames 2,3 mm  
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min  
Longueur de tube 1450 mm  
Longueur totale 2455 mm  
Poids à vide 6,8 kg

**795€**  
TTC



**LES +**  
PRODUITS

+ Ces deux lamiers peuvent facilement s'orienter sur 132° pour garantir une coupe parfaite et réduire la fatigue de l'utilisateur.

# SABRE FRANCE

BP96 - 76203 DIEPPE cedex

Abonnez-vous à notre page facebook  **Maruyama France**

Pour plus d'information consultez notre site : [www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)

## Votre revendeur agréé :



Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valables jusqu'au 30 septembre 2026. L'eco-contribution REP (Responsabilité Élargie du Producteur) est incluse dans le prix de vente. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères et de l'évolution des taxes douanières, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les informations et illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que, par exemple, les dimensions, les poids, les moteurs, les capacités de travail, les photos sont communiquées à titre indicatifs. Nous déclinons toutes responsabilités des éventuelles erreurs d'impression.

