

# WEIBANG®



2025  
**CATALOGUE**

# TONDEUSES

RETROUVEZ LA GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB



## Tondeuses carter acier ramassage

### WB455SLC

Powered By

Moteur LONCIN 1P65FE - OHV

Cylindrée 139 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW

à 3600 tr/min.

Carter Acier

Transmission Mécanique

à 1 vitesse

Vitesse d'avancement 0,97 m/s

Surface conseillée Supérieure

à 400 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 45 cm

Hauteur de coupe 8 de 20

à 70 mm

Capacité du bac 50 L

Roues AV / AR 178 / 228 mm

Poids à vide 35 kg

► 399€<sub>TTC</sub>



### WB537SLC

Powered By

Moteur LONCIN 1P70FA/C - OHV

Cylindrée 196 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.

Carter Acier

Transmission Mécanique à 1 vitesse

Vitesse d'avancement 0,90 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe

8 de 25 à 80 mm

Capacité du bac 70 L

Poids à vide 47 kg

► 629€<sub>TTC</sub>



## Tondeuses carter acier 3 en 1

### WB455SLC 3 EN 1

Powered By

Moteur LONCIN 1P65FE - OHV

Cylindrée 139 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min

Carter Acier 3 en 1

Transmission Mécanique à 1 vitesse

Vitesse d'avancement 0,97 m/s

Surface conseillée Supérieure à 400 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 45 cm

Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm

Capacité du bac 50 L

Roues AV / AR 203 / 228 mm

Poids à vide 37 kg

• Tondeuse polyvalente  
3 en 1 : ramassage,  
éjection latérale et  
mulching.

► 459€<sub>TTC</sub>



### WB506SCVE 3 EN 1

Powered By

Moteur LONCIN 1P65FE-2 OHV

Cylindrée 166 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min

Carter Acier 3 en 1

Transmission À variateur

Surface conseillée Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 50 cm

Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm

Capacité du bac 60 L

Roues AV / AR 203 / 228 mm

Poids à vide 44 kg

• Démarrage électrique  
• Tondeuse polyvalente  
3 en 1 : ramassage,  
éjection latérale et  
mulching.

► 789€<sub>TTC</sub>



### WB506SLC 3 EN 1

Powered By

Moteur LONCIN 1P65FE-2 - OHV

Cylindrée 166 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min

Carter Acier 3 en 1

Transmission Mécanique 1 vitesse

Vitesse d'avancement 0,91 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 50 cm

Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm


Capacité du bac 60 L

Roues AV / AR 203 / 228 mm

Poids à vide 41 kg

• Tondeuse polyvalente  
3 en 1 : ramassage,  
éjection latérale et  
mulching.

► 599€<sub>TTC</sub>



• La batterie Lithium-ion  
se positionne directement  
sur le moteur.



• Démarrage  
simple  
et facile  
par bouton  
poussoir.

## Tondeuses 3 en 1 moteur Honda

### WB455SH 3 EN 1 POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GCVx145 - OHV

**Cylindrée** 145 cc

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,1 kW à 3600 tr/min

**Carter** Acier 3 en 1

**Transmission** Mécanique à 1 vitesse

**Vitesse d'avancement** 0,97 m/s

**Surface conseillée** Supérieure à 400 m<sup>2</sup>

**Largeur de coupe** 45 cm

**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm

**Capacité du bac** 50 L

**Roues AV / AR** 178 / 228 mm

**Poids à vide** 37 kg

► **549€<sub>TTC</sub>**



### WB537SH 3 EN 1 POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GCVx170 - OHV

**Cylindrée** 166 cc

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,6 kW

à 3600 tr/min

**Carter** Acier 3 en 1

**Transmission** Mécanique à 1 vitesse

**Vitesse d'avancement** 0,91 m/s

**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>

**Largeur de coupe** 53 cm

**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm

**Capacité du bac** 70 L

**Roues AV / AR** 203 / 228 mm

**Poids à vide** 43 kg

► **769€<sub>TTC</sub>**



### WB507SH 3 EN 1 POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GCVx170 - OHV

**Cylindrée** 166 cc

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,6 kW

à 3600 tr/min

**Carter** Acier 3 en 1

**Transmission** Mécanique à 1 vitesse

**Vitesse d'avancement** 0,91 m/s

**Surface conseillée** Jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>

**Largeur de coupe** 50 cm

**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm

**Capacité du bac** 60 L

**Roues AV / AR** 203 / 228 mm

**Poids à vide** 41 kg

► **759€<sub>TTC</sub>**



### WB537SH V 3 EN 1 POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GCVx170 - OHV

**Cylindrée** 166 cc

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,6 kW

à 3600 tr/min

**Carter** Acier 3 en 1

**Transmission** À variateur

**Vitesse d'avancement** 0,90

à 1,22 m/s

**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>

**Largeur de coupe** 53 cm

**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm

**Capacité du bac** 70 L

**Roues AV / AR** 203 / 228 mm

**Poids à vide** 44 kg

► **829€<sub>TTC</sub>**



# Tondeuses Mulching

## Gamme carter acier

RETROUVEZ LA GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB



### WB466SLC-M

Powered By  
**LONCIN**

**Moteur** LONCIN 1P65FA - OHV  
**Cylindrée** 139 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 2,7 kW à 3600 tr/min  
**Carter** Acier mulching  
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse  
**Vitesse d'avancement** 0,94 à 1,22 m/s  
**Surface conseillée** Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 46 cm  
**Hauteur de coupe** 7 de 15 à 76 mm  
**Roues AV / AR** 203 / 203 mm  
**Poids à vide** 40,4 kg

► **659€<sub>TTC</sub>**



### WB536SKV-M

POWERED by  
**Kawasaki**

**Moteur** KAWASAKI FJ180V - OHV  
**Cylindrée** 182 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,5 kW à 3600 tr/min  
**Carter** Acier mulching  
**Transmission** Variateur à 3 vitesses  
**Vitesse d'avancement** 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s  
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** 8 de 15 à 67 mm  
**Roues AV / AR** Aluminium 203 / 228 mm  
**Poids à vide** 56 kg

► **959€<sub>TTC</sub>**



### WB537SLC-M

Powered By  
**LONCIN**

**Moteur** LONCIN 1P70FA - OHV  
**Cylindrée** 196 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,5 kW à 3600 tr/min  
**Carter** Acier mulching  
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse  
**Vitesse d'avancement** 0,9 m/s  
**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** 8 de 15 à 67 mm  
**Roues alu AV / AR** Aluminium 203 / 228 mm  
**Poids à vide** 47 kg

► **759€<sub>TTC</sub>**



#### QU'EST CE QUE LE **MULCHING ?**

*Le carter et la lame d'une tondeuse mulching ont une conception spécifique, l'herbe est coupée plusieurs fois en fines particules et est redéposée sur la pelouse permettant de fertiliser naturellement le sol.*  
*Si vous cherchez une solution pratique et écologique, nos tondeuses mulching pourraient être le choix parfait pour vous. Un vrai gain de temps car vous n'avez pas à vider votre bac !*



## Tondeuses Pro-édition

### WB507SLC V 3 EN 1

Powered By 

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV

Cylindrée 196 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min

Carter Acier

Transmission Mécanique + variateur

Entraînement Par cardan

Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 50 cm

Hauteur de coupe

8 de 25 à 70 mm  
par levier unique

Capacité du bac 60 L

Roues AV/ AR 203 / 228 mm

Poids à vide 42 kg

► 749€<sub>TTC</sub>



- Tondeuse polyvalente 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.



### WB537SLC AL V

Powered By 

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV

Cylindrée 196 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min

Carter Aluminium

Transmission Mécanique + variateur

Entraînement Par cardan

Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe 7 de 25

à 76 mm par levier unique

Capacité du bac 70 L

Roues AV / AR 203 / 228 mm

Poids à vide 54 kg

► 989€<sub>TTC</sub>



- Options mulching :
  - Lame 5340405020/22.
  - Bouchon 5380107010

### WB537SLC V 3 EN 1 BBC

Powered By 

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV

Cylindrée 196 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min

Carter Acier

Transmission Mécanique

3 vitesses

Entraînement Par cardan

Sécurité de lame Système BBC

Vitesse d'avancement 0,94

à 1,22 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe 8 de 25

à 80 mm par levier unique

Capacité du bac 70 L

Roues AV / AR 203 / 228 mm

Poids à vide 52 kg

► 999€<sub>TTC</sub>



- Tondeuse polyvalente 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.

### WBLV537SLC V 3 EN 1 BBC

Powered By 

Nouveauté

Moteur XV200S à faible vibration

Cylindrée 196 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min

Carter Acier

Transmission Mécanique 3 vitesses

Entraînement Par cardan

Sécurité de lame Système BBC

Vitesse d'avancement 0,94 à 1,22 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe

8 de 25 à 80 mm  
par levier unique

Capacité du bac 60 litres

Roues AV / AR

203 / 228 mm

Poids à vide 52 kg

► 1149€<sub>TTC</sub>



### WB537SLC AL V BBC

Powered By 

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV

Cylindrée 196 cc

Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min

Carter Aluminium

Transmission Mécanique 3 vitesses

Entraînement Par cardan

Sécurité de lame Système BBC

Vitesse d'avancement 0,94

à 1,22 m/s

Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe 7 de 25


à 76 mm par levier unique

Capacité du bac 70 L

Roues AV / AR 203 / 228 mm

Poids à vide 54 kg

► 1199€<sub>TTC</sub>



Pour ces 5 tondeuses pro-édition, transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan. Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.



L'embrayage de lame BBC permet en toute sécurité de vider le bac de ramassage, d'amener votre tondeuse sur la pelouse, de traverser les allées gravillonnées, sans couper le moteur.

# GÉNÉRATEURS

Powered By  
**Loncin**

RETROUVEZ LA GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB



## WB3500SA

**Moteur** LONCIN H225G, mono-cylindre  
4 temps - OHV  
**Cylindrée** 224 cc  
**Réservoir de carburant** 18 litres  
**Réservoir d'huile moteur** 0.50 litre  
**Lanceur** manuel  
**Type** A châssis ouvert  
**Fréquence** 50 Hz  
**Tension nominale** 230 V  
**Puissance max au démarrage** 3,3 kW  
**Puissance nominale** 3,0 kW  
**Facteur de puissance** 1,0  
**Niveau de puissance sonore** 96 dB(A)



► 499€<sub>TTC</sub>

## WB6500SA

**Moteur** LONCIN H340G,  
mono-cylindre, 4 temps - OHV  
**Cylindrée** 389 cc  
**Réservoir de carburant** 25 litres  
**Réservoir d'huile moteur** 1 litre  
**Lanceur** manuel  
**Type** A châssis ouvert  
**Fréquence** 50 Hz  
**Tension nominale** 230 V  
**Puissance max au démarrage** 5,5 kW  
**Puissance nominale** 5,0 kW  
**Facteur de puissance** 1,0  
**Niveau de puissance sonore** 97 dB(A)

► 999€<sub>TTC</sub>

## WBGR2300IS

**Moteur** LONCIN H80G, mono-cylindre  
4 temps - OHV  
**Cylindrée** 79 cc  
**Réservoir de carburant** 3,7 litres  
**Réservoir d'huile moteur** 0,38 litre  
**Lanceur** manuel  
**Type** Inverter  
**Fréquence** 50 Hz  
**Tension nominale** 230 V  
**Puissance max au démarrage** 2,3 kW  
**Puissance nominale** 1,8 kW  
**Facteur de puissance** 1,0  
**Niveau de puissance sonore** 68 dB(A)



► 699€<sub>TTC</sub>

## WB8000S

**Moteur** LONCIN LC190F-1,  
mono-cylindre, 4 temps - OHV  
**Cylindrée** 420 cc  
**Réservoir de carburant** 25 litres  
**Réservoir d'huile moteur** 1,1 litres  
**Lanceur** manuel  
**Type** A châssis ouvert  
**Fréquence** 50 Hz  
**Tension nominale** 230 V  
**Puissance max au démarrage** 7,0 kW  
**Puissance nominale** 6,5 kW  
**Facteur de puissance** 1,0  
**Niveau de puissance sonore** 97 dB(A)

► 1059€<sub>TTC</sub>

# ASPIRATEUR DE FEUILLES

## WBLV506C

Powered By  
**Loncin**

**Moteur** LONCIN G200F  
**Cylindrée** 200 cc  
**Puissance nette** 3,6 kW à 3600 tr/min  
**Réservoir carburant** 3,6 L  
**Largeur de travail** 80 cm  
**Hauteur de travail** 13 à 100 mm  
**Nombre hauteur de travail** 8 par levier central  
**Capacité du bac** 240 L  
**Vitesse d'avancement** 0.85 m/s  
**Pente maxi** 8,5° / 15%  
**Dimensions** 157 x 87 x 100 cm  
**Poids à vide** 83 kg

► 1490€<sub>TTC</sub>



- **Sac de ramassage avec fermeture scellée, facile à utiliser, fiable et résistant.**
- **Le tuyau d'aspiration professionnel est facilement et rapidement interchangeable avec la buse.**



# SCARIFICATEURS

## WB384RB



**Moteur** BRIGGS & STRATTON 750 Series™ - OHV

**Cylindrée** 163 cc

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,3 kW à 3300 tr/min

**Carter** Acier

**Largeur de travail** 380 mm - 28 couteaux mobiles

**Profondeur de travail** 0 à 16 mm

**Vitesse rotation rotor** 1900 tr/min

**Capacité du bac** 40 L

**Roues AV / AR** 178 / 178 mm

**Poids à vide** 46 kg

► 789€<sub>TTC</sub>



## WB384RC



**Moteur** LONCIN G200F - OHV

**Cylindrée** 200 cc

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,6 kW à 3600 tr/min

**Carter** Acier

**Largeur de travail** 38 cm - 22 couteaux mobiles

**Profondeur de travail** 0 à 16 mm

**Vitesse rotation rotor** 1900 tr/min

**Capacité du bac** 40 L

**Roues AV / AR** 178 / 178 mm

**Poids à vide** 46 kg

► 789€<sub>TTC</sub>



RETRouvez la GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB



# BROYEUR DE VÉGÉTAUX

RETRouvez la GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB



## WBSH4003E



**Moteur** Électrique 2400 W

**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 230 V - 50 Hz

**Régime moteur** 2800 tr/min

**Châssis** Acier

**Coupe** 1 disque à 7 couteaux

**Diamètre maxi** 40 mm

**Niveau de bruit** LWA 117 dB(A)

**Capacité** 0,5 m<sup>3</sup>/h

**Disjoncteur de surcharge** Oui

**Poids à vide** 58 kg

► 799€<sub>TTC</sub>

(+ taxe DEEE 2,80 €)

- **Sa capacité de broyage** (jusqu'à 40 mm) **permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité.** Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.





Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes.

Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%).

Prix valables jusqu'au 30 septembre 2025. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les informations et illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que, par exemple, les dimensions, les poids, les moteurs, les capacités de travail, les photos sont communiquées à titre indicatif. Nous déclinons toutes responsabilités des éventuelles erreurs d'impression.

# SABRE FRANCE

BP96 - 76203 DIEPPE cedex

[www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)



## Votre revendeur agréé :

